

MINERALOGISCHE

T A B E L L E N

mit Rücksicht auf die neuesten Entdeckungen

ausgearbeitet

und mit erläuternden Anmerkungen versehen

von

DIETRICH LUDWIG GUSTAV KARSTEN,

der Weltweisheit Doctor, Königl. Preuss. Oberbergrathe und Mitgliede von dem Bergwerks - und Hütten - Departement des Königl. General - Directorii
Lehrer der Mineralogie bei dem Bergwerks - Eleven - Institut, auch Aufseher des Königl. Mineralien - Kabinettes; der Gesellschaft Naturforschender Freunde
zu Berlin, der Societät der Bergbaukunde, der Naturforschenden Gesellschaft zu Halle, auch der Gesellschaft der Wissenschaften und Künste zu Frankfurt
an der Oder ordentlichem, der Leipziger ökonomischen Societät, der Meklenburgischen Landwirthschaftlichen Gesellschaft, der Naturforschenden
Gesellschaft Westphalens, der Gesellschaft der Wissenschaften in der Oberlausitz und der Mineralogischen Gesellschaft zu Jena
korrespondirendem Mitgliede.

Berlin, 1800.

Auf Kosten des Verfassers und in Commission bei Heinrich August Rottmann.

Klassen.	Ordnungen.	Gattungen.	Arten.
	H. Baryt - Ordnung.		
		Witherit.	
		Baryt (59).	1. Erdiger Baryt. 2. Dichter Baryt.
			3. Blättriger Baryt. 4. Körniger Baryt.
			5. Gemeiner Baryt.
			6. Mulmiger Baryt. 7. Stängliger Baryt
			(Stangenpath). 8. Strahliger Baryt
			(Bologneserpath).
		Hepatit (60).	

Anzeige der Stellen, wo ihre äußeren Beschreibungen stehen.	Bestandtheile, so weit sie bis jetzt bekannt sind.
Emmerling's Mineralogie I. S. 547. 548.	78,00 Schwererde; 22,00 Kohlenfäure. KLAPROTH ebendaf. S. 271.
Emmerling's Mineralogie I. S. 550. 551. Emmerling's Mineralogie I. S. 552. 553.	83,00 Baryterde mit Schwefelfäure; 6,00 Kieselerde; 1,00 Alaun; 2,00 Selenit; 4,00 Eisenkalk; 2,00 Wasser. WESTRUMB i. d. Bergbaukunde II. S. 47.
Emmerling's Mineralogie I. S. 554. 555. Emmerling's Mineralogie III. S. 305.	16,00 Baryterde; 10,00 Kieselerde; 30,00 Schwefelfäure. KLAPROTH i. d. Beitr. II. S. 72.
Emmerling's Mineralogie I. S. 557 — 564.	97,50 Schwefelfaure Baryt; 0,80 Schwefelfaure Strontianerde; 0,10 Eisenkalk; 0,05 Thonerde; 0,70 Wasser. KLAPROTH ebendaf. II. S. 78.
Emmerling's Mineralogie I. S. 569 — 571.	
Emmerling's Mineralogie I. S. 572. 573.	29,00 Baryterde; 33,00 Kieselerde; 5,00 Thonerde; 3,70 Kalkerde; Schwefelfäure und Wasser. BERGMANN Sciagr. r. min. S. 90.